



MAMELUCO DESECHABLE RINOLK



Descripción

Nuestro overol desechable marca Rinolk es ideal para trabajar en ambiente no peligrosos, previniendo la penetración de suciedad, salpicaduras químicas, partículas y derrames. Fabricado con costura diamante otorgando durabilidad al traje.

Color blanco con capucha, cierre frontal y elástico en puños, cintura y tobillos.



Protección UV



Resistente a salpicaduras



Resistente a partículas



Resistente a líquidos bajo presión

Poliétileno (40%)

Protección contra líquidos y partículas bajo presión



Polipropileno no tejido (60%)


-Suavidad
-Durabilidad
-Resistencia al desgarro

Características

- Fabricado con tecnología SFL (Spunbond Film Laminated) o Film Microporoso Laminado
- Composición: Fibra no tejida de polipropileno PP (60%) y polietileno PE (40%)
- Costura fileteada o diamante
- Permite la evotranspiración, beneficioso para regular la temperatura corporal
- Libre de látex
- Densidad del material: 50 g/m²
- Peso: 160 gr



MAMELUCO DESECHABLE RINOLK



Nº	Descripción (cm)	S	M	L	XL
A	Largo total	161	163	168	173
B	Pecho	62	62	64	68
C	Largo de manga	84	88	92	96
D	Altura de manga	26	26	27	28
E	Bocamanga relajada/extendida	8/16.5	8/16.5	8/16.5	8/16.5
F	Ancho de la capucha	26	26	26	26
G	Alto de la capucha	31	31	31	31
H	Altura del cuerpo bajo	133	137	141	145
I	Largo del tiro	70	73	76	79
J	Apertura de la pierna relajada/extendida	13/26	13/26	13/26	13/26
K	Largo del cierre	62	64	66	68

- Las medidas A, G, H, I, K tienen una tolerancia de +/- 2 cm
- Las medidas B, C, D, E, F, J tienen una tolerancia de +/- 1 cm



MAMELUCO DESECHABLE RINOLK

Aplicaciones

- Manipulación de líquidos
- Laboratorios
- Procesamiento de alimentos
- Limpieza de tanques
- Aplicaciones de pintura automotriz e industrial
- Mantenimiento y limpieza en general

Estándar	Descripción
EN ISO 13688:2013	Ropa de protección - requisitos generales.
EN 13034:2005+A1:2009	Ropa de protección contra productos químicos líquidos - requisitos de rendimiento para ropa de protección química que ofrece rendimiento protector limitado contra productos químicos líquidos.
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Ropa de protección para el uso contra partículas sólidas - parte 1: requisitos de rendimiento para la ropa de protección química que proporcione protección del cuerpo completo contra las partículas sólidas aerotransportadas.
EN 1149-5:2018	Ropa de protección - propiedades electrostáticas - parte 5: rendimiento del material y requisitos de diseño.
EN 14325:2004	Ropa de protección contra productos químicos - métodos de ensayo y clasificación de rendimiento del material de ropa de protección química, costuras, uniones y montajes.

Nivel de desempeño	Descripción
EN ISO 13982-1 tipo 5	Protección contra las partículas sólidas en el aire.
EN 13034 tipo 6	Rendimiento de protección limitado contra spray ligero, aerosol líquido o baja presión, salpicaduras de bajo volumen.



MAMELUCO DESECHABLE RINOLK

